

1

У інфекційне відділення доставили пацієнта у тяжкому стані зі скаргами на тривалу гарячку, нічну пітливість, періодично виникаючий пронос, значне схуднення. З анамнезу відомо, що він - особа, що вживає ін'єкційні наркотики. Яке захворювання можна запідозрити?

- A** \*ВІЛ-інфекцію
- B** Сепсис
- C** Черевний тиф
- D** Лихоманку неясного генезу
- E** Герпетичну хворобу

2

Пацієнт госпіталізований в інфекційне відділення зі скаргами на гарячку (39оС), загальну слабкість, багаторазове блювання, біль у животі, часті випорожнення із зеленкуватим відтінком. З анамнезу відомо, що вчора пацієнт вживав сирі яйця. Яке захворювання можна запідозрити?

- A** \*Сальмонельоз
- B** Черевний тиф
- C** Ботулізм
- D** Ешеріхіоз
- E** Шигельоз

3

У пацієнта з'явилися розлади випорожнень, кал рідкий, слизово-кров'янистий, що супроводжується болем по ходу прямої кишки під час дефекації. Для якого захворювання це характерно?

- A** Шигельоз
- B** сальмонельоз
- C** ботулізм
- D** черевний тиф
- E** харчову токсикоінфекцію

4

У пацієнтки, що відпочивала на морі, з'явилися пронос у вигляді рисового відвару, блювання, виражена спрага. Ці ознаки не супроводжувалися болем, нудотою. Симптоми вказують на розвиток:

- A** холери
- B** паратифу А
- C** Шигельозу
- D** ешеріхіозу
- E** Сальмонельозу

5

У пацієнта скарги на біль в суглобах, м'язах. Два дні тому з'явилася жовтяниця, відчуття тяжкості у правому підребер'ї. Об'єктивно: суглоби без зовнішніх змін, збільшена печінка, іктеричність склер і жовтяниця шкіри, темнобурого кольору сеча. З епіданамнезу відомо, що 2 місяці тому перенесла операцію. Який діагноз найбільш вірогідний?

- A** Вірусний гепатит В.
- B** ВІЛ – інфекція.
- C** Вірусний гепатит А.
- D** Бруцельоз.
- E** Лептоспіроз.

6

У пацієнта зі скаргами на біль у горлі при ковтанні при об'єктивному обстеженні виявлені

запальні явища у ротоглотці, на мигдаликах щільний сірувато-білий фібринозний наліт, міцно спаяний з прилеглими тканинами, що важко знімається. Яке захворювання найбільш вірогідне?

- A** Дифтерія.
- B** Грип.
- C** Ангіна.
- D** Інфекційний мононуклеоз.
- E** Туляремія.

7

На ФАПі акушерка обстежує пацієнтку з уродженим токсоплазмозом. Ураження яких органів найчастіше зустрічаються при уродженому токсоплазмозі?

- A** \* Вади серця, ураження очей, ЦНС.
- B** Ураження органів дихання.
- C** Ураження органів травлення
- D** Ураження нирок, опорно-рухового апарату.
- E** Ураження ендокринних заліз.

8

У пацієнта, хворого на холеру, виражені ознаки дегідратації з порушенням водно-сольового обміну. Вкажіть, що призвело до цього стану:

- A** \* Пронос, блювання
- B** Тенезми.
- C** Закріп.
- D** Нудота, біль в животі.
- E** Спрага, блювання.

9

На ФАП звернулась пацієнтка зі скаргами на головний біль, двоїння в очах, порушення ковтання, серцебиття, м'язову слабкість. Скарги з'явилися на другу добу після вживання м'ясних консервів. Про яке захворювання слід подумати в першу чергу?

- A** \*Ботулізм
- B** Отруєння метиловим спиртом
- C** Вірусний гепатит
- D** Харчова токсикоінфекція
- E** Малярія

10

На ФАП звернулась пацієнтка зі скаргами на біль при відкриванні рота, жуванні та ковтанні, загальну слабкість, підвищену пітливість, короточасні скорочення м'язів спини. Для якого захворювання характерні дані симптоми?

- A** \*Правець
- B** Сказ
- C** Менінгоенцефаліт
- D** Істерія
- E** Радикуліт

11

У пацієнтки з черевним тифом через два тижні після початку захворювання раптово погіршився загальний стан, температура тіла 36,2°C, пульс 105/хв., у випорожненнях з'явилась кров. Яке ускладнення розвинулось у пацієнтки?

- A** \*Кишкова кровотеча
- B** Інфекційно-токсичний шок
- C** Перфорація кишок
- D** Ниркова недостатність
- E** Печінкова недостатність

12

Акушерка пологового будинку повинна провести санітарно освітню бесіду з породіллями про шляхи передачі кишкових інфекцій. Про який шлях передачі буде розповідати акушерка?

- A** \*Фекально-оральний
- B** Парентеральний
- C** Повітряно-краплинний
- D** Повітряно-пиловий
- E** Трансмісивний

13

До акушерки жіночої консультації звернулася жінка 28 р. з вагітністю 20 тижнів. При огляді у неї виявлено незначну жовтяницю шкіри та склер очей. Пацієнтка помітила потемніння кольору сечі. Який найбільш імовірний діагноз?

- A** \*Вірусний гепатит
- B** Токсоплазмоз
- C** Нефропатію
- D** Залізодефіцитну анемію
- E** Жовчокам'яну хворобу

14

Пацієнти з вірусним гепатитом для підтвердження діагнозу мають пройти цілий ряд лабораторних обстежень. Вкажіть основний метод специфічної діагностики вірусного гепатиту В:

- A** \*Серологічний
- B** Загальний аналіз крові
- C** Бактеріологічний
- D** Мікроскопічний
- E** Алергічний

15

На ФАП поступив пацієнт із скаргами на біль у животі знизу зліва, розлади випорожнень: 7 - 8 разів на добу з домішками слизу та крові. Сигмоподібна ободова кишка пальпується у вигляді болісного тяжа, напружена. Яке захворювання можна запідозрити в даному випадку?

- A** Шигельоз
- B** Ботулізм
- C** Сальмонельоз
- D** Вірусний гепатит
- E** Холера

16

В інфекційний стаціонар поступив пацієнт з підозрою на холеру. Які симптоми виявляються у пацієнта, що мають значення в постановці діагнозу?

- A** Гіпотермія, пронос, блювання, спрага, судоми
- B** Збільшення лімфовузлів, кашель, гарячка, кон'юнктивіт
- C** Жовтяниця шкіри, гарячка, геморагічний синдром, ахолія калу
- D** Гарячка, порушення свідомості, ригідність потиличних м'язів
- E** Гарячка, метеоризм, розеоли, гепатоспленомегалія

17

На ФАП поступив пацієнт із харчовою токсикоінфекцією. Вкажіть першочергові заходи невідкладної допомоги пацієнту з таким захворюванням.

- A** Промивання шлунку, клізма, ентеросорбенти
- B** Промивання шлунку, прийом антибіотиків
- C** Прийом ентеросорбентів, дезінтоксикаційних

- D** Парентеральне введення 5% розчину глюкози
- E** Клізма, прийом ферментних препаратів

18

У пацієнта з черевним тифом значно виражені гарячка, метеоризм, закрепи. На який день у нього з'явиться висипка?

- A** 7-10 день
- B** 1 – 2 день
- C** 10 – 15 день
- D** 4 – 7 день
- E** 15 – 20 день

19

Пацієнт скаржиться на біль у горлі. При огляді ротоглотки відзначається сіро-білий наліт на мигдаликах, після зняття якого слизова оболонка кровоточить. Для якого захворювання характерні ці ознаки?

- A** дифтерія
- B** ангіни
- C** стоматиту
- D** інфекційного мононуклеозу
- E** паратонзиліту

20

У приймальне відділення інфекційної лікарні поступив пацієнт 36 р. з діагнозом сальмонельоз. До якого методу лабораторної діагностики в першу чергу слід підготувати пацієнта?

- A** бактеріологічного
- B** мікроскопічного
- C** серологічного
- D** імуноферментного
- E** вірусологічного

21

Пацієнтка 34 р., поступила в інфекційний стаціонар на 4 - й день хвороби зі скаргами

на двоїння в очах, "сітку" перед очима, сухість у роті, утруднення при ковтанні, різку м'язову слабкість. Яке захворювання можна запідозрити?

- A** ботулізм
- B** харчові токсикоінфекції
- C** поліомієліт
- D** інсульт
- E** отруєння метиловим спиртом

22

Захворювання у пацієнта почалося поступово з головного болю, симптомів інтоксикації, з'явилося жовтяничне забарвлення слизових оболонок та шкіри. Сеча набула темного кольору, кал став знебарвленим. Такий стан свідчить про:

- A** вірусний гепатит
- B** лептоспіроз
- C** Жовчнокам'яну хворобу
- D** панкреатит
- E** інфекційний мононуклеоз

23

До акушерки на ФАП звернулася пацієнтка, у якої було запідозрено ботулізм. Що потрібно зробити негайно хворій жінці з проявами ботулізму в умовах ФАПу?

- A** \*Промити шлунок розчином таніну, сорбенти, поставити сифонну клізму
- B** Випити велику кількість рідини, поставити очисну клізму
- C** Дати сорбенти, ввести антибіотики
- D** здійснювати нагляд за хворим
- E** Вводити ботулінічну сироватку, антибіотики

24

Мама звернулася до акушерки ФАПУ з питанням щодо терміну проведення першого щеплення її дитині. Починаючи з якого віку проводяться профілактичні щеплення дітям першого року життя?

- A** \*3 місяці
- B** 2 тижні
- C** 1 день життя
- D** 6 місяців
- E** 9 місяців

25

Дитина народилася у ВІЛ-інфікованої матері. Вона дратівлива, млява, швидко втомлюється, не набирає вагу, температура тіла - субфебрильна. Які дослідження необхідно здійснити в першу чергу?

- A** \*Кров на виявлення антитіл до ВІЛ-інфекції
- B** Загальний аналіз крові
- C** Бактеріологічне дослідження калу
- D** Обстеження на туберкульоз
- E** Кров на глюкозу

26

Пацієнту з підозрою на сибірку призначили внутрішньошкірну алергічну пробу для проведення якої використовують:

- A** \*антраксін
- B** бруцелін
- C** тулярін
- D** туберкулін
- E** токсоплазмін

27

При обстеженні вагітної пацієнтки 22 р. виявлено шигельоз. Вкажіть медичний документ, який треба заповнити акушерці в першу чергу:

- A** \*Термінове повідомлення про інфекційне захворювання
- B** Журнал реєстрації інфекційних захворювань
- C** Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги
- D** Медична карта стаціонарного хворого
- E** Медична карта амбулаторного хворого

28

У вагітної, яка місяць тому повернулася з відрядження до Африки, кожного третього дня відмічається підвищення температури тіла до 39,2°C, що закінчуються рясним потовиділенням. Вкажіть метод діагностики, який треба використати для підтвердження діагнозу:

- A** \*Паразитоскопічний
- B** Серологічний
- C** Бактеріологічний
- D** Біологічний
- E** Клінічний

У пацієнтки 18 р. встановлено діагноз дифтерії. Визначте основний профілактичний захід, проведенням якого можна було б уникнути подібного захворювання:

- A** \*Планова активна імунізація
- B** Введення протидифтерійної сироватки
- C** Медичне спостереження за контактними
- D** Заключна дезінфекція в медичному осередку
- E** БЦЖ

30

Пацієнтка 35 р. скаржиться на болі в горлі при ковтанні, зниження апетиту, підвищену температуру тіла 38оС. При огляді слизова оболонка ротоглотки гіперемована, на мигдаликах фібринні плівки, сіруваті, з перламутровим відтінком. Ваш попередній діагноз:

- A** \*дифтерія
- B** грип
- C** парагрип
- D** аденовірусна інфекція
- E** бешиха